


 HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU <small>UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA</small>	PROCEDIMENT ASSISTENCIAL	Codi: GO 11
	Procediment per a la prescripció i dispensació del Dispositiu Intrauterí amb Levonorgestrel (Kyleena® i Mirena®) a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Guinardó	Actualitzat 14/11/2018
		Versió 1

2Autors (marcar el coordinador)	Serveis / Àrea	Signatures del Director del Servei / Unitat
Josep Estadella	Servei de Ginecologia i Obstetrícia Coordinador ASSIR Guinardó-Sant Pau	 Dra. M ^a Antònia Mangues
Josep Perelló	Servei de Ginecologia i Obstetrícia	
Oriol Porta	Servei de Ginecologia i Obstetrícia Cap Clínic de Ginecologia	
Anna Feliu	Servei de Farmàcia	
María Gámez	Servei de Farmàcia	
Àmbit d'aplicació del Protocol/GPC: <input checked="" type="checkbox"/> Ambulatori <input checked="" type="checkbox"/> Hospitalització <input type="checkbox"/> Laboratori <input type="checkbox"/> Rehabilitació <input type="checkbox"/> Urgències <input type="checkbox"/> Quirúrgic <input type="checkbox"/> Diagnòstic per la Imatge		
El protocol/guia conté fàrmacs que afecten a pacients ingressats o de dispensació ambulatoria hospitalària? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No Si la resposta és afirmativa, data de revisió pel Servei de Farmàcia: <u>31 / 07 / 2018</u>		
Institucionalitzat amb data: <u>07 / 03 / 2019</u>		

	PROCEDIMENT ASSISTENCIAL	Codi: GO11
	Procediment per a la prescripció i dispensació del Dispositiu Intrauterí amb Levonorgestrel (Kyleena® i Mirena®) a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Guinardó	Actualitzat 26/02/2019
		Versió: 1

ÍNDEX

1. Introducció / Justificació.....	3
2. Objectiu	3
3. Àmbit d'aplicació.....	3
4. Definicions	3
5. Àmbit d'aplicació.....	4
6. Descripció del procediment.....	4
7. Algoritme o diagrama de flux	4
8. Registre de dades.....	5
9. Avaluació / Indicadors.....	6
10. Consideracions especials	6
11. Referències bibliogràfiques.....	6
12. Llista de documents annexats.....	6

	PROCEDIMENT ASSISTENCIAL	Codi: GO11
	Procediment per a la prescripció i dispensació del Dispositiu Intrauterí amb Levonorgestrel (Kyleena® i Mirena®) a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Guinardó	Actualitzat 26/02/2019
		Versió: 1

1. INTRODUCCIÓ / JUSTIFICACIÓ

La *Direcció General de cartera bàsica de serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia* ha resolt, a data de 1 de gener de 2018, la inclusió en la prestació farmacèutica de SNS, amb càrrec a fons públics, d'un nou dispositiu intrauterí amb levonorgestrel (Kyleena® 19,5 mg sistema de alliberament intrauterí (DIU), codi nacional: 713563). Els DIU amb levonorgestrel són productes de diagnòstic hospitalari, sense cupó precinte diferenciat.

Actualment hi han dos dispositius d'alliberament intrauterí amb levonorgestrel comercialitzats i finançats:

- Mirena® 52 mg totals (0,02 mg inicials cada 24 hores) amb una durada de fins 5 anys.
- Kyleena® 19,5 mg totals (17,5 mcg inicials cada 24h) amb una durada de fins 5 anys.

Per tal de garantir la seva adequada indicació, dispensació i facturació a càrrec del Servei Català de la Salut, s'ha considerat necessari elaborar un document de coordinació respecte a la sol·licitud dels dispositius intrauterins amb progestàgen (Kyleena® i Mirena®) entre Centres de Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) i hospital, així com definir el circuit de sol·licitud i dispensació amb un sistema de registre de dades unificat on es recull el perfil de les dones en les que s'ha utilitzat aquests dispositius, segons els criteris d'ús definits.

2. OBJECTIU

Descriure el circuit de sol·licitud i dispensació dels dispositius intrauterins amb progestàgen (Kyleena® i Mirena®) a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) i l'ASSIR Guinardó

Descriure un sistema de registre de dades unificat on es recull el perfil de les dones en les que s'han utilitzat els dispositius intrauterins amb progestàgen (Kyleena® i Mirena®), segons els criteris d'ús definits.

Aquest document dona resposta al requeriment del CatSalut d'establir un protocol conjunt de prescripció-dispensació elaborat de forma conjunta entre Hospital de Sant Pau i l'ASSIR Guinardó.


3. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest procediment és aplicable a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (HSCSP) i l'ASSIR Guinardó.

4. DEFINICIONS

Indicacions d'administració de Dispositiu intrauterí amb levonorgestrel (Kyleena® i Mirena®) amb facturació a càrrec del Servei Català de la Salut

- DIU Mirena®
 - Sagnat menstrual abundant i dona nul·lípara
 - Malaltia de Wilson
 - Adenomiosi
 - Dolor menstrual i impossibilitat d'utilitzar AHO amb estrògens
- DIU Kyleena®
 - Sagnat menstrual abundant i dona nul·lípara
 - Malaltia de Wilson
 - Adenomiosi
 - Dolor menstrual i impossibilitat d'utilitzar AHO amb estrògens

	PROCEDIMENT ASSISTENCIAL	Codi: GO11
	Procèdiment per a la prescripció i dispensació del Dispositiu Intrauterí amb Levonorgestrel (Kyleena® i Mirena®) a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Guinardó	Actualitzat 26/02/2019
		Versió: 1

- Dones en condicions de vulnerabilitat en les que el DIU sigui una opció preferent o en les quals el DIU de Cu no està indicat: situacions de violència masclista, consum de drogues, nivell socioeconòmic desfavorable, IVE anterior o risc elevat d'aquest, repetició en la contracepció d'emergència, problemes de salut mental que contraindiquen altres mètodes contraceptius.

5. ÀMBIT D'APLICACIÓ

- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau:
 - Consultes externes del Servei de Ginecologia i Obstetrícia
 - Àrea d'urgències del Servei de Ginecologia i Obstetrícia
- ASSIR Guinardó

6. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

Prescripció

Prèviament a la seva prescripció, els professionals hauran d'informar a les usuàries de l'eficàcia, riscos i efectes adversos d'aquests dispositius.


La prescripció dels dispositius intrauterins amb levonorgestrel (Mirena® i Kyleena®) es durà a terme per part dels metges especialistes en Ginecologia i Obstetrícia. Són prescriptors autoritzats els facultatius especialistes en Ginecologia i Obstetrícia de l'HSCSP i l'ASSIR Guinardó. La inserció del DIU es durà a terme, per part de professionals qualificats i amb experiència en la inserció de DIU.

El prescriptor confirmarà la indicació i comprovarà la inexistència d'alguna de les contraindicacions descrites per aquests productes (embaràs o sospita, infecció tracte genital, malaltia inflamatòria pèlvica, entre d'altres).

7. ALGORITME O DIAGRAMA DE FLUX

FLUX DE PRESCRIPCIÓ I DISPENSACIÓ A L'HSCSP

- Consultes externes del Servei de Ginecologia i Obstetrícia
 - Es disposa d'un estoc inicial de 2 unitats de Mirena® i Kyleena® facturat al centre del cost del Servei de Ginecologia i Obstetrícia.
 - Prescriptor: Omple el full de sol·licitud de dispositiu intrauterí (DIU) amb levonorgestrel (annex 1) i realitza anotació a la història clínica de la pacient, amb indicació mèdica i tipus de DIU prescrit.
 - Infermera responsable de la pacient: Gestiona la recollida del DIU al Servei de Farmàcia. Farà una còpia del full que s'entrega al Servei de Farmàcia en el moment de la dispensació.
 - Administrativa: Envia el full a l'arxiu d'històries clíniques per a arxivar a la història clínica de la pacient.
 - Servei de Farmàcia: Comprova que els fulls estiguin correctament omplerts i subministra els DIU amb el repartiment habitual de la farmaciola.
- Àrea d'urgències del Servei de Ginecologia i Obstetrícia
 - No es disposa d'estoc de Mirena® ni de Kyleena®.
 - Prescriptor: Omple el full de sol·licitud de dispositiu intrauterí (DIU) amb levonorgestrel (annex 1).

	PROCEDIMENT ASSISTENCIAL	Codi: GO11
	Procediment per a la prescripció i dispensació del Dispositiu Intrauterí amb Levonorgestrel (Kyleena® i Mirena®) a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Guinardó	Actualitzat 26/02/2019
		Versió: 1

- Infermera responsable de la pacient: Gestiona la recollida del DIU al Servei de Farmàcia. Farà una còpia del full que s'entrega al Servei de Farmàcia en el moment de la dispensació.
- Administrativa: Envia el full a l'arxiu d'històries clíniques per a arxivar a la història clínica de la pacient.
- Servei de Farmàcia: Comprova que el full estigui correctament omplert i dispensa el DIU en ma.

FLUX DE PRESCRICIÓ I DISPENSACIÓ A L'ASSIR

- Es disposa d'un estoc inicial de 4 unitats de Mirena® i Kyleena® facturat al centre del cost del Servei de Ginecologia i Obstetrícia.
- Prescriptor: Omple el full de sol·licitud de dispositiu intrauterí (DIU) amb levonorgestrel (annex 1) i realitza anotació a la història clínica de la pacient, amb indicació mèdica i tipus de DIU prescrit.
- Responsable de la gestió de farmaciola: Inclou el full escanejat a la comanda habitual de farmàcia i l'envia a pedidosfarmacia@santpau.cat
- Administrativa: Comprova que els fulls estiguin correctament omplerts i envia el full a l'arxiu d'històries clíniques per a arxivar a la història clínica de la pacient (e-CAP).
- Servei de Farmàcia: Subministra els DIU amb el repartiment habitual de la farmaciola.

DISPENSACIÓ

La seva dispensació es porta a terme en Serveis de Farmàcia Hospitalària, prèvia entrega del full de sol·licitud de dispositiu intrauterí (DIU) amb levonorgestrel. Els farmacèutics d'hospital subministraran un dispositiu intrauterí amb levonorgestrel per a cada full de sol·licitud tramès pel metge prescriptor, comprovant prèviament que ha estat correctament omplert i garantint l'adequada utilització.

8. REGISTRE DE DADES

Còpies en paper:

L'ASSIR i el Servei de Farmàcia es quedaran una còpia d'aquest full en paper per poder fer el registre i enviament de dades al CatSalut.

Còpies digitalitzades:

L'ASSIR enviarà una còpia del full per digitalitzar a l'eCAP

El Servei de Ginecologia i obstetrícia enviarà una còpia del full per digitalitzar a l'arxiu d'històries clíniques.

Les dades es registren individualment a:


Full de sol·licitud de dispositiu intrauterí (DIU) amb levonorgestrel (annex 1).

Curs clínic de l'episodi corresponent de la història clínica de la pacient. Al curs es registrarà la indicació.

Les dades es podran recuperar:

ASSIR: Registres en paper

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: Registres en paper i aplicació SAPBusinessObjects.

	PROCEDIMENT ASSISTENCIAL	Codi: GO11
	Procèdiment per a la prescripció i dispensació del Dispositiu Intrauterí amb Levonorgestrel (Kyleena® i Mirena®) a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Guinardó	Actualitzat 26/02/2019
		Versió: 1

9. AVALUACIÓ / INDICADORS

INDICADORS	FORMA DE CàLCUL	PERIODICITAT
Nombre de Mirena® i Kyleena® col·locats a l'ASSIR i Hospital de Sant Pau, respectivament.	Nombre de fulls de sol·licitud de dispositiu intrauterí (DIU) amb levonorgestrel (annex 1).	Anual

10. CONSIDERACIONS ESPECIALS


No procedeix

11. REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

No procedeix

12. LLISTA DE DOCUMENTS ANNEXATS

Annex 1. Full de sol·licitud de dispositiu intrauterí (DIU) amb levonorgestrel.

	PROCEDIMENT ASSISTENCIAL	Codi: GO11
	Procèdiment per a la prescripció i dispensació del Dispositiu Intrauterí amb Levonorgestrel (Kyleena® i Mirena®) a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i el Centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Guinardó	Actualitzat 26/02/2019
		Versió: 1

Annex 1. Full de sol·licitud de dispositiu intrauterí (DIU) amb levonorgestrel



CatSalut

Servei Català
de la Salut

Travessera de les Cortes, 131-159
Edifici Olímpia
08028 Barcelona
Tel. 93 403 85 85
Fax 93 403 89 25
catsalut@catsalut.cat
http://catsalut.gencat.cat

Annex 1

Sol·licitud de dispositiu intrauterí (DIU) amb Levonorgestrel

Centre Prescriptor

Metge prescriptor

núm. col·legiat

Hospital que realitza la dispensació

Dades usuària

Cognoms i Nom

CIP

Adreça

Codi Postal

Població

Edat

Nombre de fills

Indicació TIPUS DIU

MIRENA

Segnat abundant

malaltia de Wilson que no pot utilitzar el DIU de Cu

diagnòstic d'adenomiosi

dolor menstrual i impossibilitat d'utilitzar AHO amb estrògens

KYLEENA especificació:

Dones a les quals per la mida de l'úter no se'ls hi pot inserir un DIU convencional

Segnat abundant i dona nul·lípara

malaltia de Wilson que no pot utilitzar el DIU de Cu

diagnòstic d'adenomiosi

dolor menstrual i impossibilitat d'utilitzar AHO amb estrògens

Dones en condicions de vulnerabilitat, en les que el DIU sigui una opció preferent o en les quals el DIU de Cu no està indicat: situacions de violència masclista, consum de drogues, nivell socioeconòmic desfavorable, IVE anterior o risc elevat d'aquest, repetició en la contracepció d'emergència, problemes de salut mental que contraindiquen altres mètodes contraceptius.

Proves complementàries realitzades

Citologia	Data de realització	Resultat
Altres proves	Data de realització	Resultat

Data

Segell i signatura metge